

リユース品ゲットで得しちゃお!

台数限定ですのお見逃し無く!!



蛍光X線分析装置 **管球交換済みです!** **得**
JXS-3400R (日本電子)
 構成: 本体、データ処理装置 (PC、キーボード)
 仕様: 測定範囲 (Na~U)、3種コリメータ

型番コード: 810132
 購入日: 2007年2月


定価 ¥11,300,000 ⇒ ¥3,500,000



蛍光X線分析装置 **未使用品です!** **得**
EDX720 (島津製作所)
 構成: 本体、制御用PC
 仕様: 測定範囲 (Na~U)、4種コリメータ

型番コード: :
 購入日: 2008年6月

定価 ¥9,341,840 ⇒ ¥4,500,000



液体クロマトグラフシステム **得**
1200シリーズ HPLCシステム (アジレントテクノロジー)
 構成: バイナリポンプ、ミクロゲッサー、オートサンブラ、カムコンパートメント
 ダイオードアレイ検出器、蛍光検出器、3Dケミステーション

型番コード: 810150
 購入日: 2007年4月


定価 ¥10,080,000 ⇒ ¥1,980,000



液体クロマトグラフUVシステム **新しいよ!** **得**
Prominence (島津製作所)
 構成: LC20AD、SIL20AC、CTO20A、SPD-20A
 LC-solution-single

型番コード: 811170
 購入日: 2011年9月

4月入荷予定
定価 ¥7,270,300 ⇒ ¥3,500,000



高周波プラズマ発光分析装置 **4月入荷予定**
ICPS-7000 (島津製作所)
 構成: 本体、データ処理装置、冷却水循環装置
 電源: 単相200V

型番コード: 810193
 購入日: 2007年4月


定価 ¥15,835,800 ⇒ ¥2,490,000



高性能冷蔵庫サンプラー **4月入荷予定**
6712FR (日科機バイオス)
 最大揚程: 8.5m (リモートポンプ使用で20mの高揚程採水)
 最大採水チューブ長: 30m

型番コード: 810194
 購入日: 2008年2月

定価 ¥1,600,000 ⇒ ¥490,000




水分測定装置セット
CA200、VA210 (三菱化学アナリティック)
 仕様: 電量滴定方式、10μg~100mgH₂O、検出感度0.1μg
 潤滑油用水分気化装置、分析天秤 (XS205DU)

型番コード: 810113
 購入日: 2006年12月


定価 ¥2,191,300 ⇒ ¥550,000



示差熱重量同時測定装置 **得**
TG/DTA7300+AS-T3 (SIIテクノロジー)
 構成: PCステーション、Mus測定解析ソフトウェア
 オートサンブラユニット、ガスコントロールユニット

型番コード: 811027 **新しいよ!**
 購入日: 2011年4月

近日入荷予定
定価 ¥7,850,000 ⇒ ¥3,500,000



示差熱量計
DSC-60 (島津製作所)
 構成: TA-60WS PCセット、雰囲気制御装置FC-60A
 ハンドプレス、プリンタ、減圧器

型番コード: 810368
 購入日: 2008年1月


定価 ¥3,723,030 ⇒ ¥980,000



携帯用光合成蒸散・クロロフィル蛍光システム
LI-6400XT
 非分散型赤外線吸収法
 測定範囲: CO₂、0~3,000μmol/mol
 H₂O、0~75mmol/mol

型番コード: 810690
 購入日: 2010年10月

定価 ¥8,000,000 ⇒ お問い合わせ下さい。



多目的高分解能サーマルFE-SEM
JSM-6500F (日本電子)
 分解能: 1.5nm、倍率: ×10~500,000
 加速電圧: 0.5kV~30kV、試料ステージ: ユーセントリック式
 X=70mm、Y=50mm、Z=3~41mm

型番コード: :
 購入日: 2001年

定価 ¥40,000,000 ⇒ お問い合わせ下さい。



走査電子顕微鏡
JSM-5600LV (日本電子)
 分解能: 高真空3.5nm/低真空(LV)5.0nm
 倍率: ×18~300,000(136段) 加速電圧: 0.5~30kV(53段階可変)
 試料ステージ: ユーセントリック式 X=80mm、Y=40mm、Z=5~48mm

型番コード: :
 購入日: 2001年

定価 ¥17,000,000 ⇒ お問い合わせ下さい。



「リユース分析機器」とは、オリックス・レンタルのレンタル、またはL-レンタル契約満了もしくは中途解約から生まれるリユース商品です。
 在庫状況は日々変動致しますので、必ずご確認頂けますようお願い致します。尚、台数に限りがあるため、ご注文書優先となりますので予めご了承頂けますようお願い致します。
 ※運送費用・据付費用・消費税は含まれておりません。



特 選 リ ュ ー ス 品



ガスクロマトグラフ GC2014AT (島津製作所)
 仕様: FID検出器、パッドカラム 電源200V
 別途データ処理装置必要
 型番コード : 801396
定価 ¥1,545,150 ⇒ ¥550,000



超高速液体クロマトグラフDADセット LACHROMULTRA (日立ハイテクノロジーズ)
 構成: L2160U 高压グラジエント、L2200U、L2455U、L2300
 デカッサ、USBインターフェース
 ※PCは付属しません。別途データ処理装置が必要です。
 型番コード : 370277、370278、370280、370289、370426
 購入日 : 2007年3月
定価 ¥9,114,000 ⇒ ¥2,679,000




有害元素蛍光X線検査装置 XGT-1000WR (堀場製作所) **4月入荷予定**
 測定元素: Si~U、窒素冷却タイプ
 検出下限: Cd、Pb、Hg、Br ≧ 2ppm、Cr ≦ 5ppm (1.2mmφ、PEサンプルにて)
 型番コード : 810145
 購入日 : 2007年4月
定価 ¥11,350,000 ⇒ ¥3,980,000



プラスマリアクター (アスベスト分析用前処理装置) PR300 (ヤマト科学)
 仕様: DP方式バレル型
 高周波出力: Max300W、発振周波数: 13.56MHz
 型番コード : 810041
 購入日 : 2006年10月
定価 ¥4,092,700 ⇒ ¥1,200,000



CFX384 リアルタイムPCR解析システム (バイオ・ラット)
 仕様: LED6波長、384プレート仕様、ノートPC付属
未使用品です♪
 型番コード :
 購入日 : 2010年2月
定価 ¥7,400,000 ⇒ ¥4,980,000



一体型高速液体クロマトグラフ LC2010CHT (島津製作所)
 仕様: 脱気ユニット、低压グラジエントユニット、ポンプユニット、ミキサ
 オートサンブラ、カラムオープン、UV-VIS検出器
 型番コード : 810114
 購入日 : 2007年1月
定価 ¥4,200,000 ⇒ ¥990,000



ダブルビーム分光光度計 U3310 (日立ハイテクノロジーズ)
 波長範囲: 190~900nm
 パソコン、プリンタ付
 型番コード : 801086
 購入日 : 2006年12月
定価 ¥2,795,000 ⇒ ¥880,000



イオンクロマトグラフ ICS1500 (ダイオネクス) **4月入荷予定**
 構成: 本体、オートサンブラ、データ処理装置
 システム耐圧: 35MPa、流量設定範囲0~5.00ml
 型番コード : 810173
 購入日 : 2007年4月
定価 ¥5,210,000 ⇒ ¥980,000




マイクロフォーカスX線透視装置 SMX1000 (島津製作所)
 仕様: 検査視野(約2~35mm)、空間分解能5μm
 倍率(約6~158倍)、最大出力90kV
 型番コード : 801174
 購入日 : 2008年3月
定価 ¥16,800,000 ⇒ ¥5,900,000




卓上型マイクロフォーカスX線CTシステム SMX90CT
 X線発生部: 密封管 20~90kV、0~250μA、最大10W
 デジタルフラットパネル検出器 52.5×52.5mm
 受光素子 1056×1056
 型番コード : 801091
 購入日 : 2007年3月
定価 ¥23,700,000 ⇒ ¥6,900,000



高感度EMCCDカメラ QuantEM 512SC (日本ローパー)
 方式: 背面照射型
 素子数: 512×512、素子サイズ: 16×16μm
 冷却温度: -30℃
 型番コード : 810561
 購入日 : 2009年3月
定価 ¥4,800,000 ⇒ ¥1,980,000




非接触高速3D表面形状解析システム NZC-S200C/HS (NAZCA)
 仕様: 測定範囲(mm)0.6~20、分解能(μm)0.01~0.1
 移動量XY(mm)200、最小移動分解能0.2μm
 レーザ偏位計(9010M)、モニタユニット、システムユニット(PC)
 型番コード : 810402
 購入日 : 2008年2月
定価 ¥4,960,000 ⇒ ¥1,600,000



ポータブルVOC分析計 XG-100V (新コスモス電機)
 構成: 測定範囲(トルエン)検出下限4μg/m³、1ppb
 キャリアガス(大気AirまたはボンベAir)、非濃縮直接注入
 型番コード : 810451
 購入日 : 2008年7月
定価 ¥2,100,000 ⇒ ¥450,000



ダイオードアレイ検出器 & 3Dケミステーションセット G1315D、G1319BA (アジレントテクノロジー)
 構成: 測定波長範囲(190~950nm)、光源D2ランプ、Wランプ
 標準フローセル ※写真はご参考用です。
 型番コード : 810343
 購入日 : 2006年12月
定価 ¥3,830,000 ⇒ ¥1,280,000



「リユース分析機器」とは、オリックス・レントックのレンタル、またはL-レンタル契約満了もしくは中途解約から生まれるリユース商品です。
 在庫状況は日々変動致しますので、必ずご確認頂きますようお願い致します。尚、台数に限りがあるため、ご注文書優先となりますので予めご了承頂きますようお願い致します。
 ※運送費用・据付費用・消費税は含まれておりません。



全品、未使用品だよ!



精密恒温器(ファインオーブン)

DHS62(ヤマト科学)

仕様 使用温度範囲:室温+10~360℃
内容量:215L

大容量タイプ♪



未使用品♪メーカー保証1年付です。

定価 ¥670,000 ⇒ **¥368,500**

プログラム低温恒温器

IN602N(ヤマト科学)

仕様 使用温度範囲:+4~+50℃
内容量:143L

低振動タイプ♪



※架台は別売りです。

未使用品♪メーカー保証1年付です。

定価 ¥683,000 ⇒ **¥375,700**

精密恒温器(ファインオーブン)

DFS52(ヤマト科学)

仕様 使用温度範囲:+10~260℃、内容量:180L



未使用品♪メーカー保証1年付です。

定価 ¥565,000 ⇒ **¥310,000**

急速加熱冷却オーブン

加熱/冷却時間短縮タイプ

DKG650(ヤマト科学)

仕様 使用温度範囲:室温+30~260℃、内容量:150L



※架台は別売りです。

未使用品♪メーカー保証1年付です。

定価 ¥454,000 ⇒ **¥249,000**

小型恒温器

ICL310B(ヤマト科学)

仕様 使用温度範囲:室温5~70℃、内容量34.7L
電源:単相AC200~240V



小型タイプ♪

未使用品♪メーカー保証1年付です。

定価 ¥120,000 ⇒ **¥66,000**

送液ポンプ・駆動部(モーター)

PA-26B

仕様 送液量:0.36~230ml/min
駆動部・ポンプヘッド・チューブの組合せで使用します。



※ポンプヘッド・チューブは別売りです。

未使用品♪メーカー保証1年付です。

定価 ¥131,000 ⇒ **¥72,100**

クールニクスサーキュレータ

CTW400(ヤマト科学)

仕様 使用温度範囲:室温+5~70℃
冷却能力:125kcal/h



未使用品♪メーカー保証1年付です。

定価 ¥440,000 ⇒ **¥242,000**

急速加熱冷却オーブン

加熱/冷却時間短縮タイプ

DKG850(ヤマト科学)

仕様 使用温度範囲:室温+30~260℃、内容量:300L



未使用品♪メーカー保証1年付です。

定価 ¥710,000 ⇒ **¥389,800**

今後予定している製品

※入荷日は未定です。

現在、レンタル中の製品で、契約満了や中途解約になるとリユース品となります。

GC、GC/MS/MS、HPLC、UPLC

LC/MS/MS、LC/TOF/MS、GPC、イオンクロマトグラフ

X線透過装置、走査型プローブ顕微鏡、共焦点レーザー顕微鏡、マイクログラフ

X線回折装置、蛍光X線分析装置、NMR、走査電子顕微鏡、集束イオンビーム(FIB)

ICP、ICP/MS、分光光度計、FTIR、顕微FTIR

お問合せは下記までお願い致します。

佐藤機械 株式会社

本社営業部：〒760-0018 香川県高松市天神前5番19号

TEL：087-831-2177 FAX：087-834-8985

松山営業所：〒791-8015 愛媛県松山市中央町2丁目1234番地

TEL：089-925-3043 FAX：089-925-3055

徳島営業所：〒770-0856 徳島県徳島市中洲町1丁目50番地

TEL：088-622-2385 FAX：088-622-2386

mail:second-hand@satokikai.com

※在庫、保証の有無に関しては、製品ごとに異なりますので、必ずお問合せ下さいませようお願い致します。

NO.	品名	メーカー	型番	型番コード	販売価格	メーカー定価	仕様	
◇ラボ用分析装置 <液体クロマト装置>								
★	1	高圧グラジエント対応ポンプユニット	日立ハイテック	L2100	370250	790,000	2,680,000	セミマイクロ高圧グラジエント対応
★	2	高圧グラジエント対応ポンプユニット	日立ハイテック	L2160U	801148	980,000	3,410,000	L2160Uポンプ2台高圧グラジエントユニット・デガッサ・USBインターフェース
★	3	オートサンブラ	日立ハイテック	L2200	370253	462,000	1,540,000	冷却ユニット付、1.5ml×200本、シリンジ注入量:0.1~50μL ※別途電源必要
★	4	DAD検出器	日立ハイテック	L2455	370261	465,000	1,550,000	D2、Wランプ、波長範囲:190~900nm ※別途電源必要
★	5	超高速液体クロマトグラフ	日立ハイテック	LACHROMULTRA	370273	2,390,000	7,774,000	L2160Ux2、デガッサ、高圧グラジエントユニット、L2200U(冷却付)、L2400U、L2300U、オーガナイザ、USBインターフェース
★	6	超高速グラジエント対応ポンプユニット	日立ハイテック	L2160U	370277	1,071,000	3,570,000	L2160Ux2、デガッサ、高圧グラジエントユニット、オーガナイザ、USBインターフェース
★	7	オートサンブラ	日立ハイテック	L2200U	370278	704,000	2,564,000	オートサンブラ
★	8	UV検出器	日立ハイテック	L2400U	370279	357,000	1,190,000	UV検出器
★	9	カラムオープン	日立ハイテック	L2300	370280	135,000	450,000	カラムオープン
★	10	DAD検出器	日立ハイテック	L2455U	370289	598,000	2,330,000	DAD検出器
★	11	UV検出器用汎用フローセルユニット	日立ハイテック	890-0500	370424	45,000	140,000	LaChromUltra UV検出器用汎用フローセルユニット
★	12	FL検出器用汎用フローセルユニット	日立ハイテック	890-0572	370425	98,000	330,000	LaChromUltra FL検出器用汎用フローセルユニット
★	13	DAD検出器用汎用フローセルユニット	日立ハイテック	891-0551	370426	65,000	200,000	LaChromUltra DAD検出器用汎用フローセルユニット
★	14	オンチャウセミマイクロセル	島津製作所	228-45605-94	801351	98,000	132,000	温調セミマイクロセル、SPD-M20A用
◇ラボ用分析装置 <ガスクロマト装置>								
★	15	ガスクロマトグラフ TCD	島津製作所	GC2014AT	801397	600,000	1,474,730	TCD、バックド、AC200V
★	16	ガスクロマトグラフ TCD	島津製作所	GC8APT	803000	480,000	921,730	TCD、Op:キヤリアハイブ、シゴウ
★	17	ガスクロ用ガスサンブラ	島津製作所	MGS4	803930	9,000	91,200	GC14用ガスサンブラ、1/2/5mℓの計量管付
◇ラボ用分析装置 <その他>								
★	18	全自動食品分析装置	BIACOA	BIACORE-Qシステム	370244	お問合せ下さい。	10,350,000	表面プラズモン共鳴法
★	19	蛍光X線分析装置	島津製作所	EDX720	801007	2,480,000	10,401,000	EDX-NTWS(ワークステーション付)
★	20	蛍光X線分析装置	SII	SEA1000A	800988	入荷待ち	7,400,000	測定元素:原子番号16(S)~92(U)、液体窒素不要。
★	21	積分球付属装置	日立ハイテック	2J2-0171	370427	198,000	430,000	積分球付属装置
★	22	ダイオードアレイ型光度計	日立ハイテック	U0080D	370251	456,000	1,310,000	PC/プリンタ/セル
NEW	23	レソビーム分光光度計	日立ハイテック	U1900	370258	247,000	780,000	SCD2800D
★	24	分光光度計	日立ハイテック	U3310	801086	880,000	2,795,000	ダブルビーム分光光度計、PC/プリンタ付
★	25	分光光度計	日立ハイテック	U5100	370542	598,000	840,000	極上品です。レソビーム分光光度計、サーマルプリンタ付
★	26	オートシッパ	日立ハイテック	オートシッパ	370543	148,000	370,000	U5100用オートシッパ
↓	27	蛍光分光光度計	日立ハイテック	F2700	370544	1,980,000	2,741,000	極上品です。蛍光分光光度計、PC/固体ホルダ付
◇顕微鏡・観察機器								
★	28	マイクロフォーカス線透視装置	島津製作所	SMX1000	801174	5,900,000	16,800,000	管球・FPD交換済、視野:約2~35mm、分解能:5μm、6~158倍。
★	29	卓上型マイクロフォーカス線CTシステム	島津製作所	SMX90CT	801091	6,900,000	23,700,000	管球・FPD良品、密封管20~90kV、0~250μA、最大10W。
★	30	X-RAY IMAGE VIEWER	島津製作所	362-55937-02	801220	490,000	800,000	SMX90CT用2次元画像解析ソフトウェア
★	31	実体顕微鏡	オリンパス	SZ4045	800618	68,000	201,000	双眼、X6.7-X45/X10-X45、GSWH15×
★	32	リングライト照明装置	オリンパス	SZ-FLR-ESD	800939	10,000	42,000	リングライト照明装置(SZ61用) [別途:991897蛍光灯]
★	33	リングライト照明装置	オリンパス	SZ-FLR	800619	8,000	40,000	リングライト照明装置(SZ4045用) [別途:991897蛍光灯]
★	34	リングライト高輝度照明装置	オリンパス	SZX-R66-SET	801112	39,000	143,100	SZX7、10、16用「別途:992138ハロゲンランプ」
★	35	Cマウントアダプタ	オリンパス	U-PMTVC	800462	28,000	85,000	Cマウントアダプタ

★★は、未使用品 "超おすすめ品" ★は、極上品、無印は、全部おすすめ品です！ ↓はお値下げ品です！ NEWは前月号から新しく追加された商品です！

■重量物件は別途送料を申し受けます。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

■販売価格には消費税は含まれておりません。

■在庫状況は日々変動しております。ご注文の際には在庫状況をご確認下さい。保証については、ご注文の際にご確認下さい。

※在庫、保証の有無に関しては、製品ごとに異なりますので、必ずお問合せ下さいませようお願い致します。

NO.	品名	メーカー	型番	型番コード	販売価格	メーカー定価	仕様	
★	36	CマウントカラーCCDカメラ	オリンパス	OH414	801113	69,000	238,000	CCDカメラ(SZX16用)
★	37	実体顕微鏡	ニコン	SMZ800-2	800790	112,000	387,500	双眼, X10-X63, C-FPS115(蛍光照明) [別途:992316蛍光灯]
↓★	38	低倍率ズームレンズ	オムロン	VC-HRM20FZ	801134	90,000	880,000	ACS機能付きズームレンズ:20-160倍 *ハイロックス製品にも使用可能
★	39	デジタルルーペ	オムロン	VC-DL100	801101	98,000	419,200	倍率5~100倍(観測距離5~50倍:90mm, 10~100倍:48mm)* ハイロックス製品にも使用可能
★	40	Z軸セイキョコントローラ	ハイロックス	CT7	801106	39,000	180,000	KH7700用、Z軸制御コントローラ(ジョグシャトル付)
★	41	中倍率ズームレンズ	ハイロックス	MX5040RZ	801156	298,000	1,070,000	KH7700用、50-400倍ズームレンズ、CT1(コントロ)付
★	42	中倍率ズームレンズ	ハイロックス	MX5030RZ2	800848	198,000	1,835,000	KH7700用、50-300倍。AD5030RVS/SS/DS/HIS /LOWS2, ST-HU, AS-XY
★	43	中倍率ズームレンズ	ハイロックス	CX5040RZ	370381	148,000	1,298,000	KH7700用、ACS機能付きズームレンズ50-400倍、CT1(コントロ)付
NEW	44	電動アングルスタンド	80114100	ST-AUR-HZ20	801141	350,000	940,000	KH7700用、ST-AUR,AS-FSA,ST-HZ20付、別途CT7又はCT701必要
↓★	45	同軸落射照明ユニット	スカラ	465-50	801205	55,000	300,000	DG3用:同軸落射照明ユニット
↓★	46	高解像度レンズ	スカラ	462-07	801204	55,000	280,000	DG3用:高解像度レンズ1000倍
↓★	47	10テンリングジョウメイ	ウイジョン	C180	801092	30,000	143,000	10テンリングジョウメイ

◇プロセス分析装置

★	48	O2計	堀場製作所	VA3003O2	370417	398,000	1,350,000	磁気圧式, 0~5/10/20%
★	49	サンプリングユニット	堀場製作所	VS3002	370419	250,000	800,000	VA3003O2専用, 試料供給:0.5L/min2系統
↓	50	光透過式スモークメータ	堀場製作所	MEXA130S	370205	450,000	1,705,000	自動車用
★	51	自動車排ガス測定器	堀場製作所	MEXA1170HFID	370183	1,980,000	4,252,500	CO・HC計 OP:カネツフィルHF04他
★	52	O2計	飯島電子	G102	800796	70,000	2,908,000	隔膜形ガルバニ電池式, 0~25%, ※ワグニット別途必要
	53	O2計	東レエンジニアリング	LC750H	800236	198,000	720,000	ジルコニア式0-1000ppm0-1/100%0-10VDC
NEW	54	CO2分析計	堀場製作所	VIA510-CO2	800937	390,000	1,550,000	NDIR 0~100/1000ppm
★	55	HC計	日本サーモ	MODEL51CHT	800923	450,000	3,570,000	FID:0~10/10000 セロソハンバルブ,加熱導管5M,温調器,MODEL96
★	56	NOX分析計	日本サーモ	MODEL42I	801137	880,000	2,400,000	化学発光, 0~0.05/20ppm,NO,NO2,NOX3成分出力可

◇大気環境・作業環境用分析装置

★	57	VOC計	島津製作所	VMS1000F	801027	398,000	1,769,140	FID方式, 0-10//10000ppmC, CFカード対応
	58	オゾン計	ダイレック	MODEL1150	800470	398,000	1,600,000	UV吸収法, 0~0.2/0.5ppm
	59	流量計	柴田科学	LV30	801312	48,000	90,000	吸引ポンプ用流量計,目盛:5~42L/min

◇気象観測機器

★★	60	積算計	小笠原計器製作所	SC9011	801212	45,000	390,000	日射量積算計, 入力:1ch, ±10mV, 出力:0~10mV/0~1V,
★	61	積算計	英弘精機	MP200	500082	45,000	260,000	1ch入力±10mV出力±10mV/±1VRS232C
	62	アネロイド型気圧計	東京鈴木製作所	9A	370203	19,000	150,000	範囲:912~1048Pa(684~786mmHg),精度:±0.67hPa(0.5mmHg)

◇水質用分析装置

	63	ポータブル導電率計	横河電機	SC72-21-J-AA	801048	29,000	95,000	一般用導電率検出器, 0~2μ S/cm, ~2mS/cm, ケーブル長0.75m
	64	ウォーターサンプラ	ISCO	6712FR	801044	450,000	1,564,000	(冷蔵機能付:屋外仕様)1000mℓポリボトル24本用
↓★	65	プロセス用濁度計	ハック	1720E	801319	250,000	1,011,500	90度散乱光測定方式, 濁度:0~100NTU, 流量:250~750mℓ/min
★	66	多項目迅速水質分析計	ハック	DR/2400	800934	98,000	750,000	波長範囲400~880nm, 測光範囲±3.2Abs, モード:吸光度, 透過率, 濃度

◇汎用理化学機器

	67	恒温槽(液槽)	ネスラブ	RTE10	510609	118,000	594,000	-25~+150°C, 9.8ℓ, 100V, 15L/min(60Hz時)
NEW	68	恒温槽(液槽)	ネスラブ	RTE7	510814	150,000	710,000	-25~+150°C, 容量:7ℓ, AC100V, 15ℓ/min I79
★	69	デジタル高温恒温槽	東機産業	VTB250	370344	223,000	523,000	高温粘度測定用, 室温+10~250°C, AC200V, 6A

★★は、未使用品 "超おすすめ品" ★は、極上品、無印は、全部おすすめ品です！ ↓はお値下げ品です！ NEWは前月号から新しく追加された商品です！

■重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

■販売価格には消費税は含まれておりません。

■在庫状況は日々変動しております。ご注文の際には在庫状況をご確認下さい。保証については、ご注文の際にご確認下さい。

※在庫、保証の有無に関しては、製品ごとに異なりますので、必ずお問合せ下さいませようお願い致します。

NO.	品名	メーカー	型番	型番コード	販売価格	メーカー定価	仕様	
◇環境試験装置								
★	70	小型恒温槽	エスペック	SU641	370446	590,000	1,574,000	200V仕様、-40~150℃、内寸400*400*400mm、Φ25*2、Φ50*2
NEW	71	卓上恒温恒湿器	エスペック	LHU113	510701	498,000	770,200	資産限定、-20~+85℃/40~95%RH、内寸500*600*390mm
★	72	小型超低温恒温器	エスペック	MC811P	510687	490,000	2,574,500	-85~180℃、400*400*400mm、専用台車(510688)付き
NEW	73	低温恒温恒湿器	エスペック	PL2KPH	510834	980,000	3,968,000	資産限定、-40~+150℃/20~95%RH、内寸500*750*600mm
NEW	74	低温恒温恒湿器	エスペック	PL2KPH	510884	980,000	3,968,000	資産限定、-40~+150℃/20~95%RH、内寸500*750*600mm
NEW	75	低温恒温恒湿器	エスペック	PL3KP	510898	1,680,000	4,384,000	資産限定、-40~+100℃/20~95%RH、内寸600*850*800mm
NEW	76	ワイドビュー低温恒温恒湿器	エスペック	PWL3KP	510837	1,180,000	5,117,000	資産限定、-40~+100℃/20~95%RH、内寸600*850*800mm
NEW	77	低温恒温器	エスペック	PU2KP	510558	650,000	2,865,000	資産限定、-40~+100℃、内寸500*750*600mm
NEW	78	低温恒温器	エスペック	PU3KP	510828	980,000	3,144,500	資産限定、-40~+100℃、内寸600*850*800mm
NEW	79	小型冷熱衝撃装置	エスペック	TSE11A	510807	2,300,000	3,974,990	試料上下移動による2ゾーン方式、
	80	サーモストリーム	TEMPTRONIC	TPO4310A	510583	1,500,000	5,000,000	温度特性評価システム、-75℃~+225℃、50Hz仕様

◇その他測定器

★	81	パーティクルカウンタ	リオン	KC20	500025	350,000	1,810,000	光散乱方式10/100μ m以上30ℓ/min.
NEW	82	液中パーティクルカウンター	リオン	KC22A	370229	入荷待ち	2,210,000	通信ケーブル
↓★	83	個人線量計	THERMO	EPD-G	801463	75,000	94,000	電子式個人線量計:0μ Sv/h~4Sv/h、X線、γ線、
↓★	84	個人線量計	THERMO	EPD-MK2	801455	92,000	178,000	電子式個人線量計:0μ Sv/h~4Sv/h、X線、γ線、β線
↓★	85	表面汚染計	富士電機	NHJ2	801458	320,000	500,000	大面積半導体検出器(100×100mm)α線、β線、γ線
↓★	86	空間線量計	富士電機	NHE	801459	170,000	250,000	ハンディサーベイメータ:0.01μ Sv/h~99.9mSv/h
↓★	87	空間線量計	フルクバイオメテカル	451B-DE-SI	801456	230,000	360,000	デジアナ電離箱サーベイメータ
↓★	88	空間線量計	フルクバイオメテカル	451P-DE-SI	801457	230,000	360,000	デジアナ電離箱サーベイメータ
↓★	89	プラスマクラスターイオン発生器	シャープ	IG820W	801365	29,000	100,000	ウイルス・カビ・匂い対策に強力空中除菌、適用床面積約23㎡
★	90	プラスマクラスターイオン発生器	シャープ	IG840W	801366	49,000	160,000	ウイルス・カビ・匂い対策に強力空中除菌、適用床面積約50㎡
★	91	体表面温度チェッカー	チノー	TP-U0260ET	510964	50,000	オープン	人体表面非接触温度計サーモビス愛:温度範囲20℃~40℃
NEW	92	温湿度プローブ	ヴァイサラ	HMP233L	510242	56,000	262,500	100V駆動電源、20mケーブル、
NEW	93	電子式温湿度記録計	セコニック	ST50	510493	30,000	99,000	センサーケーブル5m、ACアダプタ付

◇未使用品コーナー

	95	MK2KINGFISHER FLEX WITH 96 HEAD	サーモフィッシャー	5400620	—	3,931,200	6,500,000	磁気ビーズを使用した核酸精製
	96	高速冷却遠心機+アングルローターR10A5	日立工機	CR20GIII	—	1,900,000	2,720,000	最大20,000回転/分、アングルローター500ml×6本用付属
	97	CFX384リアルタイムPCR解析システム	BIO.RAD	1845385J1	—	4,980,000	7,400,000	LED6波長、384プレート仕様、ノートPC付属
	98	CFX96リアルタイムPCR解析システム	BIO.RAD	1845096J1	—	4,100,000	5,900,000	LED6波長、96プレート仕様、ノートPC付属
	99	バイオハザード対策用キャビネット	三洋電機	MHE-130AB3	—	1,450,000	1,780,000	室内排気と室外排気を選べるタイプ、幅1,350×奥行791×高さ2,372mm
	100	中型恒温振とう培養機	タイテック(TAI)	BR-41FL-MR	—	788,000	940,000	4℃~70℃に設定可能、往復振とう方式
	101	エアージャケットCO2インキュベーター	アステック	SCA-165DRS	—	598,000	895,000	乾熱滅菌機能付、容量163L、5℃~50℃に設定可能
	102	オートクレーブ SX-300	トミー精工	SX-300	—	398,000	570,000	有効内容量36L、ステンレス製1個付属
	103	サンプルプレート世代管理機能追加	椿本チエイン	—	—	252,000	500,000	PC+バーコードリーダーによるサンプル管理システム
	104	マイナス30フリーザー	朝日ライフサイエンス	ALS-655HC型	—	250,000	360,000	幅750×奥行750×高さ1,725mm、内容積513L、引出しラック付属
	105	4℃フリーザー	朝日ライフサイエンス	ALS-660F型	—	185,000	265,000	幅600×奥行660×高さ1,600mm、内容積335L
	106	2連用架台	アステック	IM-033	—	45,000	65,000	SCA-165DRSを上下に連結

★★は、未使用品 "超おすすめ品" ★は、極上品、無印は、全部おすすめ品です！ ↓はお値下げ品です！ NEWは前月号から新しく追加された商品です！

■重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文の際はお問い合わせ下さい。

■販売価格には消費税は含まれておりません。

■在庫状況は日々変動しております。ご注文の際には在庫状況をご確認下さい。保証については、ご注文の際にご確認下さい。

※在庫、保証の有無に関しては、製品ごとに異なりますので、必ずお問合せ下さいませようお願いします。

NO.	品名	メーカー	型番	型番コード	販売価格	メーカー定価	仕様
107	レギュレーター	アステック	IM-055	—	24,500	35,000	炭酸ガスの圧力調整

◇特選品コーナー(稼働が短く、比較的新しい商品を集めました。)

108	薬品用冷蔵庫	日本フリーザー	UKS-5410DHC	81096400	216,000	360,000	使用1年未満 2012年4月入荷予定
109	卓上型純水製造装置	日本ミリオア	DIRECT-QUV	81085000	410,000	685,000	使用1年未満 2012年4月入荷予定
110	マイクロシリンジポンプ	KDサイエティック	KDS-200	81100100	200,000	344,500	使用1年未満 2012年4月入荷予定

安心の1か月保証！！



保証期間中、正常な使用状態において生じた自然故障に対して、商品を当社宛に返送していただくことにより、お買い求め頂きました金額を上限に無償にて修理または当社の判断により同等製品の交換をいたします。なお、当社までの送料は、お客様にご負担していただきます。修理完了後にお客様へ返送する送料は、当社が負担いたします。

また、お客様のご要望により技術者を派遣して出張修理を行った場合、技術者の派遣にかかる費用は、お客様にご負担していただきます。

ただし、出張修理は製造メーカー、機種等により不可能な場合があります。

1. 保証期間中であっても次の場合は有償での修理となります。

- 1) 誤ったご使用方法による故障、損傷。
- 2) 天災地変、公害、塩害、ガス害、使用者の過入力により生じた故障、損傷。
- 3) 使用者による改造、加工が行われたことによる故障、損傷。
- 4) 消耗部品(ポンプ、管路、カラム、検出器、バッテリー等)、およびその交換費用。
- 5) 修理依頼時、商品に貼付した当社所定の管理No.シールが紛失等により確認できない場合。

6) 下記の部品等の交換、修理。

- ①CRT、ハードディスク装置、データレコーダ等の磁気ヘッド。
- ②LCD等の表示装置の交換およびドット抜け。
- ③外装部の変色、傷、変形および駆動、可動機構部品の損耗、摩耗。
- ④商品のメーカーが定める保証範囲外の事項。
- ⑤その他、上記に準じる部品の交換、修理につきましては当社にご確認ください。

2. 特記事項

- 1) 当社に申し込まれた商品の保守サービスについては、当該商品の納入時より有償とさせていただきます。
- 2) 商品納入時よりの不具合については商品到着後10日以内に当社までご連絡ください。
- 3) 保証内容の履行に過大な費用または時間を要する場合、または履行困難と当社が判断した場合、当社はお客様に対し何らの賠償責任を負うことなく、売買契約を解除できるものとします。

※保証に関しましては日本国内においてのみ有効です。

※保証に関しては一部対象外の商品もございますので予めご了承下さい。

お問い合わせは下記までお願い致します。

佐藤機械 株式会社

本社営業部：〒760-0018 香川県高松市天神前5番19号
 TEL：087-831-2177 FAX：087-834-8985
 松山営業所：〒791-8015 愛媛県松山市中央町2丁目1234番地
 TEL：089-925-3043 FAX：089-925-3055
 徳島営業所：〒770-0856 徳島県徳島市中洲町1丁目50番地
 TEL：088-622-2385 FAX：088-622-2386
 mail：second-hand@satokikai.com

- ★★は、未使用品 “超おすすめ品” ★は、極上品、無印は、全部おすすめ品です！ ↓はお値下げ品です！ NEWは前月号から新しく追加された商品です！
- 重量物件は別途運送料を申し受けます。ご注文の際はお問い合わせ下さい。
 - 販売価格には消費税は含まれておりません。
 - 在庫状況は日々変動しております。ご注文の際には在庫状況をご確認下さい。保証については、ご注文の際にご確認下さい。